



Marcel BAUER

Maire

**A R R E T E N° 144/2022**  
**AUTORISANT LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION**

**de l'Ecole SAINTE FOY**  
**Place du Marché Vert**  
**67600 SELESTAT**

**LE MAIRE DE LA VILLE DE SELESTAT AU NOM DE L'ETAT**

**Vu** le code général des collectivités territoriales (art.L.1424-2, L.2213-32, L.2225-1 à L.2225-4, R.2225-2 à R.2225-10),  
**Vu** le code de la construction et de l'habitation, dispositions relatives aux établissements recevant du public (art.R.143-1 à R.143-47 et R.157-1 à R.157-4),  
**Vu** l'arrêté du 23/03/1965 modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,  
**Vu** l'arrêté du 25/06/1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP du 1<sup>er</sup> groupe,  
**Vu** l'arrêté du 04/06/1982 modifié, dispositions particulières applicables aux ERP du type «R»,  
**Vu** l'arrêté du 23/06/1978 modifié concernant les dispositions dans les chaufferies,  
**Vu** l'arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15/02/2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie  
**Vu** le classement de l'établissement en 4<sup>ème</sup> catégorie de type « R-S»,  
**Vu** la visite périodique du 20/12/2021,  
**Vu** l'avis favorable avec prescriptions du rapporteur de la Sous-Commission Départementale de la Sécurité (SCDS) du 03/02/2022,

**arrête :**

**Article 1 :** La poursuite de l'exploitation de l'école élémentaire Sainte Foy est autorisée.

**Article 2 :** Les prescriptions formulées par le rapporteur de la SCDS dans son procès-verbal du 03/02/2022 seront respectées.

P.J. : PV SCDS

Fait à Sélestat, le **22 FEV. 2022**

**Le Maire**

**Marcel BAUER**

Copie transmise à :

- Sous Préfecture de l'Arrondissement de Sélestat – Erstein
- Gendarmerie Nationale
- Sécurité Publique